


**Serie | 8****Sertar termic  
BIC630NS1**

**Sertar termic multifuncțional pentru nișă de 14 cm este ideal pentru preîncălzirea veselei, menținerea caldă a alimentelor și prepararea alimentelor delicate care necesită temperaturi scăzute.**

- **Mecanism push-pull:** ușor de deschis și închis.
- Placa de încălzire din sticlă vitroceramică este ușor de curățat.

**Date tehnice**

Forma constructiva :	incorporat
Culoare / material panou frontal :	Inox
Numar maxim de farfurii :	12
Numar maxim cesti de cafea Espresso :	64
Dimensiuni aparat (mm) :	140 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	210 x 660 x 660
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	140 x 560 x 550
Cod EAN :	4242002813851
Putere electrica instalata (W) :	810
Amperaj (A) :	10
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50; 60
Tip stecher :	Schuko-/Gardy cu împământare



## Serie | 8 Sertare termice

### Sertar termic BIC630NS1

**Sertar termic multifuncțional pentru nișă de 14 cm este ideal pentru preîncălzirea veselei, menținerea caldă a alimentelor și prepararea alimentelor delicate care necesită temperaturi scăzute.**

---

#### TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Placă de încălzire din sticlă rezistentă
- Reglaj de temperatură în 4 trepte: cca. 30°C - 80°C (temperatura suprafeței de încălzire din sticlă)
- Volum interior: 20 l

#### CONFORT:

- Capacitate de încărcare: max. 25 kg
- Capacitate maximă de încărcare: 64 cești espresso sau 12 farfurii (diametru 26 cm)
- Posibilități de utilizare: - Punerea la dospit a aluaturilor pe bază de drojdie - Decongelarea preparatelor - Menținerea caldă a preparatelor - Preîncălzirea veselei - Preparare alimente delicate ce necesită temperaturi scăzute
- CoolDoor - ușă cu temperatură scăzută
- Sistem de deschidere push&pull (fără mâner)

#### DETALII TEHNICE

- Cablu de alimentare: Cablu de conectare: 150 cm
- Putere conectată: 0,81 kW
- Dimensiuni (ÎxLxA): 140 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

**Serie | 8 Sertare termice****Sertar termic  
BIC630NS1**