



Serie | 6

PUE611FB1E
Plită vitroceramică cu inducție



- Plită cu inducție: ușor de întreținut, gătire rapidă și sigură cu un consum redus de energie**
- **DirectSelect:** Selectare directă și simplă a zonei de gătit dorite, puterii și funcțiilor suplimentare.
 - **Inducție:** Preparare rapidă și precisă, curățare ușoară și consum de energie redus.
 - **PowerBoost:** Pana la 50% mai multă putere pentru o încălzire mai rapidă.
 - **Temporizator cu funcție de dezactivare:** Dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate.

Date tehnice	
Nume produs / Familie :	plită vitroceramică
Forma constructiva :	incorporat
Sursa de energie :	Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan :	4
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Latime produs (mm) :	592
Dimensiuni aparat (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	126 x 753 x 603
Greutate netă (kg) :	11,171
Greutate brută (kg) :	12,0
Indicator de caldura reziduala :	Separat
Pozitionare comenzi :	Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei :	Vitroceramică
Culoare suprafata :	Negru
Certificate de autorizare :	AENOR, CE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	110
Cod EAN :	4242002870571
Putere electrica instalata (W) :	4600
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	60; 50



Serie | 6 Plite

PUE611FB1E

Plită vitroceramică cu inducție

Plită cu inducție: ușor de întreținut, gătire rapidă și sigură cu un consum redus de energie

DESIGN:

- Design fără ramă

RAPIDITATE:

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit

CONFORT:

- 4 zone de gătit prin inducție
- panou touch control DirectSelect
- Afișaj electronic
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit
Timer - Semnal sonor
- Funcție Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Funcție QuickStart - detectare și activare automată a zonei de gătit
- PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:
 - Zone de gătit: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (putere max. 3.1 kW) inducție; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (putere max. 3.1 kW) inducție; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (putere max. 2.2 kW) inducție; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) inducție
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)
- Detectarea automată a vaselor
 - Funcție PowerManagement
 - Deconectare automată de siguranță
 - Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
 - Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare)
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit


DETALII TEHNICE ȘI DIMENSIUNI:

- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Cablu de alimentare (1,1 M)
- Putere conectată: 4,6 kW
- Cablu inclus
- Dimensiuni: (Î/L/A) 51 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă: (I/L/A) 51 mm x 560 mm x 490 mm

Serie | 6 Plite



PUE611FB1E

Plită vitroceramică cu inducție





①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilație

Dimensiuni în mm



①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilație.

Dimensiuni în mm



Dimensiuni în mm