


Serie | 4**PUE645BB2E****Plită vitroceramică cu inducție****Plită cu inducție: ușor de întreținut, gătire rapidă și sigură cu un consum redus de energie**

- **TouchSelect:** Selectarea zonei de gătit dorite și setarea cu ușurință a nivelului de putere dorit.
- **Inducție:** Preparare rapidă și precisă, curățare ușoară și consum de energie redus.
- **PowerBoost:** Pana la 50% mai multă putere pentru o încălzire mai rapidă.
- **Temporizator cu funcție de dezactivare:** Dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate.
- **Cadru din oțel:** plita cu cadru de oțel în partea inferioară, perfect pentru integrarea în blaturi deja decupate.

Date tehnice

Nume produs / Familie :	plită vitroceramică
Forma constructivă :	incorporat
Sursa de energie :	Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan :	4
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Latime produs (mm) :	583
Dimensiuni aparat (mm) :	55 x 583 x 513
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :	126 x 753 x 603
Greutate netă (kg) :	11,591
Greutate brută (kg) :	13,0
Indicator de caldura reziduala :	Separat
Pozitionare comenzi :	Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei :	Vitroceramică
Culoare suprafata :	Inox, Negru
Culoare rame :	Inox
Certificate de autorizare :	AENOR, CE
Lungime cablu de alimentare (cm) :	110
Cod EAN :	4242002870649
Putere electrica instalata (W) :	4600
Tensiune (V) :	220-240
Frecventa (Hz) :	50; 60



4 242002 870649

Serie | 4 Plite

PUE645BB2E

Plită vitroceramică cu inducție

Plită cu inducție: ușor de întreținut, gătire rapidă și sigură cu un consum redus de energie

- PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:
- TouchSelect - panou de control intuitiv cu selectarea directă a zonei de gătit
- 4 zone de gătit prin inducție
- Zone de gătit: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (putere max. 3.1 kW) inducție; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (putere max. 3.1 kW) inducție; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (putere max. 2.2 kW) inducție; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) inducție
- Putere conectată: 4,6 kW

DESIGN:

- Ramă decor

CONFORT:

- Funcție QuickStart - detectare și activare automată a zonei de gătit
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Afișaj electronic
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit
Timer - Semnal sonor
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)

PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- Detectarea automată a vaselor
Funcție PowerManagement
Deconectare automată de siguranță
Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Funcție Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte

RAPIDITATE:

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit





DETALII TEHNICE:

- Cablu de alimentare (1,1 M)
- Cablu inclus
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm

Serie | 4 Plite

PUE645BB2E

Plită vitroceramică cu inducție



① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare.